

Anhang

zum Umweltbericht

Inhalt:

Karten / Pläne

Karte / Blatt Nr. 01:	naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Karte 1 (selektive Biotopkartierung)
Karte / Blatt Nr. 02:	naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Karte 2 (§ 30-Biotope)
Karte / Blatt Nr. 03:	Restriktionen Natur
Karte / Blatt Nr. 04:	Biotoptypenkartierung
Karte / Blatt Nr. 05:	Archäologische Bodendenkmale

Anlagen

Tabelle 1 von 2 zu Karte:

naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Blatt Nr. 01 - Selektive Biotopkartierung - lineare Strukturen

Tabelle 2 von 2 zu Karte:

naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Blatt Nr. 01 - Selektive Biotopkartierung – flächige Strukturen

Tabelle 1 von 2 zu Karte:

naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Blatt Nr. 02 - § 30 Biotope – lineare Strukturen

Tabelle 2 von 2 zu Karte:

naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Blatt Nr. 02 - § 30 Biotope – flächige Strukturen

Tabelle 1 zu Karte: Archäologische Bodendenkmale / Blatt Nr. 05

Anlage 1 Entwicklungsflächen – Report

Anlage 2 Darstellung des Kompensationsbedarfs der geplanten Entwicklungsflächen

Selektive Biotopkartierung, lineare Strukturen

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
L1	Graben NW des Ohre-Busches		
L2	Graben NW des Ohre-Busches		
L3	Hecke am Kieffholzweg		
L4	Baumhecke östlich des Hasselhorstes		
L5	Hecken in der Jungfernbreite		
L6	Kopfbäume am Niendorfer Ortsrand		
L7	Hecken in der Jungfernbreite		
L8	Hecken in der Jungfernbreite		
L9	Graben nordwestl. Oebisfelde*		
L10	Hecken in der Jungfernbreite		
L11	Lockstedter Drömling, Kopfweiden		
L12	Kopfweidenreihe N des Secantsgrabens		
L13	Kopfweidenreihe N des Secantsgrabens		
L14	Hecke am Kalkweg		
L15	Hecke am Kalkweg		
L16	Das weiße Wasser		
L17	Feldgehölz im Drömlingrandgebiet	BT-Trockengebüsch	
L18	Das weiße Wasser		
L19	Das weiße Wasser		
L20	Hecke am Judentempel / Hecke WSW Bösdorf		Schutzvorschlag: derzeitiger Schutzstatus ausreichend
L21	Hecke am Judentempel / Hecke WSW Bösdorf		Schutzvorschlag: derzeitiger Schutzstatus ausreichend
L22	Feldgehölz bei Kathendorf	BT=Trockengebüsch	
L23	Hecke Kalkweg / Hecke am Steckberg		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
L24	Hecke Kalkweg / Hecke am Steckberg		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
L25	Hecke am Schraplingsberg / Baumreihen am Schraplingsberg		
L26	Hecke am Schraplingsberg / Baumreihen am Schraplingsberg		
L27	Hecke am Schraplingsberg / Baumreihen am Schraplingsberg		
L28	Hecke am Schraplingsberg / Baumreihen am Schraplingsberg		
L29	Hecke zum Bösdorfer Weg		
L30	Hecke am Friedgarten		
L31	Hecke am Spetzgraben		
L32	Schlehenhecke in den Allerwiesen		
L33	Hecke hinterm Dorf		
L34	Feldgehölz - Drömlingsgebiet	ZG=Wertvoller Gehölzbestand	
L35	Kopfweiden Lockstedt 2		
L36	Kopfweiden-Baumreihe bei Zillbeck	ZG=Wertvoller Gehölzbestand	
L37	Kopfweiden Lockstedt 1		

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
L38	Feldgehölz bei Lockstedt		
L39	Hecken sedl. der Spetze		
L40	Hecke an Straße		
L41	Hecken sedl. der Spetze		
L42	Feldgehölz/Pflaumenbäume	BT	Rückzugsgebiet f. Niederwild
L43	Feldgehölz bei Belsdorf	BT = Trockengebüsch	
L44	Hecke sedl. Döhren		
L45	Obstbaumallee sedl. des Seggerder Holzes		
L46	Obstbaumallee sedl. des Seggerder Holzes		
L47	Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf	wertvoller Gehölzbestand	
L48	Wertvoller Gehölzbestand zwischen Grasleben und Döhren		
L49	Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf	wertvoller Gehölzbestand	
L50	Kopfweiden in den Allerwiesen*	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
L51	Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf	wertvoller Gehölzbestand	
L52	Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf	wertvoller Gehölzbestand	
L53	Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf	wertvoller Gehölzbestand	
L54	Hecken auf dem Esbinnenberg*	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstrukturen.
L55	Hecke Graui*	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L56	Hecke nördl. Hagholz*	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L57	Kopfweiden an der Allerbrücke	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
L58	Nievold Hagen - Hödingen	wertvoller Gehölzbestand	
L59	Kopfweiden in Hödingen	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
L60	Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand	
L61	Hecke an Weg bei Hödingen*		
L62	Hecke südl. Hagholz	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wegen Artenreichtum und Länge besonders schutzwürdig.
L63	Gehölz bei Behnsdorf / Hecken südl. Behnsdorf		Schutzvorschlag: ND
L64	Gehölz bei Behnsdorf / Hecken südl. Behnsdorf		Schutzvorschlag: ND
L65	Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand	
L66	Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand	
L67	Teich/Ortsteil Graui	SO-Nährstoffarmes Stillgewässer	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
L68	Teich/Ortsteil Graui	SO-Nährstoffarmes Stillgewässer	
L69	Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand	
L70	Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand	
L71	Hecke östl. Rehm	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L72	mehrreihige Baumreihe nordöstl. Walbeck*		
L73	Winkelberg, Sandberg, Angerborns-Spring nördl. von Hörsingen		
L74	Quelle am Waldrand: Angerborns-Spring / Angerbornsspring	100% FQc / 80% FB, 20% FQ	Schutzvorschlag: derzeitiger Schutz ausreichend
L75	Feldgehölz bei Walbeck		
L76	Sandberg südl. Behnsdorf		
L77	Feldweg zum Kalkberg		
L78	Hecke nördl. Hörsingen	BT = Trockengebüsch	
L79	Feldweg zw Hörsingen u Eschenr. a Stobenberg / Hecke Stobenberg	Wertvoller Gehölzbestand / = (Hecke)	Schutzvorschlag: derzeitiger Schutz ausreichend
L80	Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf		
L81	Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf		
L82	Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf		
L83	Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf		
L84	Ohrekreis/Hörsingen Feldweg	wertvoller Gehölzbestand (ZG)	
L85	Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf		
L86	Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf		
L87	Beregnungsteich (Aufstau von Vorfluter)		
L88	Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf		
L89	Beregnungsteich (Aufstau von Vorfluter)		
L90	Beregnungsteich (Aufstau von Vorfluter)		

Quelle: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU)

* Liste, unvollständig, vervollständigt über CIR-Kartierung und Luftbild

Selektive Biotopkartierung, flächige Strukturen

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
F1	Eichenwald NW des Ohre-Busches		
F2	Ohre-Busch		
F3	Kleingewässer nördlich Wassensdorf*	Kleingewässer, Röhricht, Feldgehölz	
F4	Feldgehölz südlich der Ohre		
F5	Feldgehölz SW Taterberg		
F6	Eichen-Birkenwald an der Ohre		
F7	Dammholz		
F8	Tümpel in den Allerwiesen		
F9	Wald nördlich des Mittellandkanals		
F10	Röhricht am Drömlingsfeld		
F11	Wald S des Mittellandkanals		
F12	Stillgewässer S Bergfriede		
F13	Schilf-Röhricht am Mittellandkanal		
F14	Tümpel in der Gänseweide		
F15	Kleingewässer südwestlich Miesterhorst		
F16	Gehrendorfer Drömling, Eichen-Birken-Wald		
F17	Tümpel am Mühlenplan		
F18	Gehrendorfer Drömling, Feldgehölz		
F19	Wald westlich des Gehrendorfer Drömlings		
F20	Streuobstwiese an der Mühlenallee		
F21	Gehrendorfer Drömling, Eichen-Eschen-Wald		
F22	Mischwald N Bösdorf		
F23	Lockstedter Drömling, Eichen-Eschen-Wald		
F24	Lockstedter Drömling, Wald		
F25	Streuobstwiese an der Krugaller		
F26	Wald zwischen Lockstedter und Gehrendorfer Drömling		
F27	Kleingewässer südlich Miesterhorst II		
F28	Kleingewässer südlich Miesterhorst II		
F29	Gehrendorfer Drömling, Wald		
F30	Fischgewässer in Pasemanns Koppel		
F31	Gehrendorfer Drömling, Röhricht		
F32	Tümpel am Landhagen		
F33	Nasswiese am Apfelweg		
F34	Streuobstbestand am Landhagen		
F35	gestufter Laubmischbestand bei Oebisfelde*		
F36	Nährstoffreiches Stillgewässer bei Oebisfelde	SE = Nährstoffreiches Stillgewässer	
F37	Lockstedter Drömling, Wald mit Pappelforst		
F38	Einzelbaum Drömlingsrandgebiet	ZG 10 Einzelbaum	
F39	Feldgehölz bei Oebisfelde	BT Trockengebüsch	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
F40	Feuchtgebiet südlich Krügerhorst		
F41	Wertvoller Gehölzbestand bei Gehrendorf		
F42	Feldgehölz am Milchwagenweg		
F43	Feldgehölz am Milchwagenweg		
F44	Stillgewässer nördl. Etingen		
F45	Feldgehölz am Milchwagenweg		
F46	Feldgehölz am Milchwagenweg		
F47	Einzelbaum zwischen Bösdorf und Rätzlingen		
F48	Feldgehölz am Milchwagenweg		
F49	Feuchtgebiet nördl. Etingen		
F50	Feldgehölz am Milchwagenweg		
F51	Feldgehölz und Bruch NW Gehrendorf		
F52	Feldgehölz am Milchwagenweg		
F53	Röhricht am Feldborngraben		
F54	Feldgehölz bei Rätzlingen	WY - Sonstiger Wald mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten oder als Forschungsgebiet	
F55	Feldgehölz NW Gehrendorf		
F56	Feldgehölz bei Bösdorf II		
F57	Teich, nordöstlich v. Rätzlingen	SE - Nährstoffreiches Stillgewässer	
F58	Kleingewässer "Schlüters Busch" / Feldgehölz (Ahmenberg)		
F59	Wegrand NW Gehrendorf		
F60	Teich in der Droegenwiese		
F61	Erlen - Bruchwald am Dämmenbergr		
F62	Gehrendorfer Kopfweiden 1		
F63	Teich mit Zu- und Ablauf bei Rätzlingen	SO = Nährstoffarmes Stillgewässer	
F64	2 Vogelkirschen gegenüber vom Staugewässer bei Etingen		
F65	Einzelbaum bei Kathendorf	ZG- wertvoller Gehölzbestand	
F66	Teich - Staugewässer zwischen Etingen und Kathendorf	SO	
F67	Röhricht am Osterfeld		
F68	Auenrest Gehrendorf		
F69	Kopfweiden am Bruchwiesenweg / Kopfweiden Gehrendorf 2		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
F70	Kopfweiden am Bruchwiesenweg / Kopfweiden Gehrendorf 2		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
F71	Gänsewiese		
F72	Feldgehölz I am Bruchwiesenweg / Feldgehölz südl. Gehrendorf		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
F73	Feldgehölz II am Bruchwiesenweg		
F74	Hecke in den Obersten Wiesen / Hecke südl. Gehrendorf		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
F75	Streuobstwiese bei Rätzlingen	RY = sonstiger Trockenbiotop mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
F76	Bruch NW Lockstedt		
F77	Eichengehölz südöstl. Gehrendorf		
F78	Hecke am Bruchwiesenweg / Feldgehölz S Gehrendorf		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
F79	Hecke am Bruchwiesenweg / Feldgehölz S Gehrendorf		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
F80	Feuchtwiese mit Tümpel bei Lockstedt / Feuchtsenke W Lockst.		
F81	Feldgehölz mit Sumpf		
F82	Feldgehölz bei Zillbeck	RY=Sonstiger Trockenbiotop mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten	
F83	Teich an der Spetze bei Lockstedt	SO = Nährstoffarmes Stillgewässer	
F84	Stillgewässer zw. Lockstedt u. Everingen / Stauteich N Ever.		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
F85	Abbaugewässer (ehem. Steinbruch bei Eickendorf)		
F86	Abbaugewässer bei Eickendorf II		
F87	Abbaugewässer bei Eickendorf I		
F88	Feldgehölz bei Eickendorf vor Everingen		
F89	Feuchtgebiet bei Everingen		
F90	Feuchtgebiet mit kleinem Teich westl. Eickendorf		
F91	Stillgewässer nordwestl. Seggerde		
F92	Feldgehölz westl. Seggerde		
F93	Feldgehölz bei Seggerde	wertvoller Gehölzbestand	
F94	Feldgehölz bei Döhren / Feldgehölz am Kohnteich		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
F95	Erlenbruch am Kohnteich		
F96	Feldgehölz bei Döhren / Feldgehölz am Kohnteich		Schutzvorschlag: Schutz ausreichend
F97	Kohnteich		
F98	Feldgehölz südöstl. Döhren		
F99	Eichen-Mischwald nördl. des Kalkruthenberges		
F100	Bahndamm von Weferlingen nach Döhren*	wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Feucht- und Trockengebüsch, Ruderale Halbtrockenrasen	Sehr struktur- und abwechslungsreich, als Verbundstruktur besonders wertvoll.
F101	Hecken am Buchberg	wertvoller Gehölzbestand (Hecken).	Sehr gut ausgebildete Hecken.
F102	Ehemaliger Obstgarten am Buchberg	wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F103	Feldgehölz bei Döhren	wertvoller Gehölzbestand	
F104	Wöldchen an Grenze südl. Döhren*	wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Erlenbruch	Arten- und strukturreiches Feldgehölz.
F105	Hecken am Buchberg*	wertvoller Gehölzbestand (Hecken).	Sehr gut ausgebildete Hecken.
F106	Radarstation zwischen Klinze und Behnsdorf (Galgenberg)		
F107	Feldgehölz*		

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
F108	Nasswiese in Ribbenstedt	Sumpf, Feuchtgrünland, Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	Guterhaltenener Rest einer Naßwiese.
F109	Feldgehölz am Wasserturm*	wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F110	Kleingewässer 4 Alleraue bei Oebisfelde	Kleingewässer	Kompensations-maßnahme
F111	Wiese mit dominanten Einzelbaum		
F112	geschlossen. Laubbaumreihe an Bach*		
F113	Feldgehölz nördlich Gehrendorf*	Feldgehölz	2 Teilflächen
F114	Kopfweiden südl. Ribbenstedt*	wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
F115	Emdental	wertvoller Gehölzbestand Biotoptyp: ZG	
F116	Feuchte Wiese nördl. der Bahn	Mesophiles Grünland, Feuchtgrünland, wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
F117	Sandgrube Hödingen	wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Mesophiles Grünland, Sandtrockenrasen	
F118	Hecken am Stemmburg*	wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze)	
F119	Feldgehölz östlich von Ribbenstedt	wertvoller Gehölzbestand ZGa	
F120	Feuchtwiese an neuer Mühle / Weferlingen*	Nasswiese und feuchte Hochstaudenflur, mesophiles Grünland.	Als besterhaltene Calthion-Wiese im Allertal unbedingt schutzwürdig.
F121	Mühlenberg Hödingen*	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen (ruderal)	Auch als Kulturdenkmal wertvoll!
F122	Trockengebüsch westl. Behnsdorf		
F123	Hecken auf dem Drachenberg*	Wertvoller Gehölzbestand (Wallhecken)	Gut ausgebildete und eine grössere Fläche umgreifende Hecken.
F124	Drachenberg / Westhang	Mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, Trockengebüsch, mesophiler Laubwald.	
F125	Wiese bei Umspannwerk	Nasswiese, Röhricht	
F126	Hecken auf dem Drachenberg*	wertvoller Gehölzbestand (Wallhecken)	Gut ausgebildete und eine grössere Fläche umgreifende Hecken.
F127	Sümpfen im Niedervoldhagen		
F128	Teich bei Hödingen	SO	
F129	Röhricht in den Allerwiesen*	Röhricht, Feuchtgebüsch	
F130	Drachenberg / Hangwald*	trockenwarmer Hangwald auf Kalk.	
F131	Nährstoffarmes Stillgewässer-Teich	SO- Nährstoffarmes Stillgewässer	
F132	Feldgehölz südöstl. von Behnsdorf	Sonstiger Wald mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten oder als Forschungsobjekt. - WY -	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
F133	Bahndamm Dorfausgang Hödingen	BT = Trockengebüsch	
F134	Hecken westl. Hödingen*	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen	
F135	Hang am Bahndamm vor Hödingen	RH = Halbtrockenrasen	
F136	Feldgehölz am Bahndamm bei Hödingen	ZG = Wertvoller Gehölzbestand; Nr.9 = Gebüsch	
F137	Sümpfchen im Niedervoldhagen		
F138	Halbtrockenrasen Esbinnenberg	Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	
F139	Laubmischbestand*		
F140	Teich Nr.2 bei Hödingen	SE	
F141	Teich Nr.1 bei Hödingen	SE	
F142	Teich/Ortsteil Graui	SO-Nährstoffarmes Stillgewässer	
F143	Halbtrockenrasen Esbinnenberg*	Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	
F144	Quellbach südl. Grasleben*	Bach, Quellen	
F145	Quelle am Waldrand: Angerborns-Spring / Angerbornsspring	100% FQc / 80% FB, 20% FQ	Schutzvorschlag: Derzeitiger Schutz ausreichend
F146	Feldgehölz nördl. Hörsingen		
F147	Winkelberg, Sandberg, Angerborns-Spring nördl. von Hörsingen		
F148	Sandberg		
F149	Teich - Kleiner Kleiberg	Natürliches Stillgewässer (SE)	
F150	Feldgehölz nördl. Eschenrode	BT = Trockengebüsch	
F151	Grünlandfläche an Bachtäler des Lappwaldes*		
F152	Feldmark Hörsingen	wertvoller Gehölzbestand	
F153	Trockenhang westl. Hörsingen	Borstgrasrasen	
F154	Feuchtwiese östl. Eschenrode		
F155	Wertvoller Gehölzbestand W Hörsingen / Feldgehölz SO Eschenr		Schutzvorschlag: derzeitiger Schutz ausreichend
F156	Dorfteich bei Hörsingen	SE = Nährstoffreiches Stillgewässer	
F157	Bachtäler des Lappwaldes, Lüdeckes Teich		
F158	LSG Harbke-Allertal/Gewässer südl. Eschenrode	Gewässer nährstoffreich	
F159	LSG Harpke-Allertal; Gehölzbestand südl. Eschenrode	wertvoller Gehölzbestand	
F160	Feldgehölz am Sportplatz Hörsingen		

Quelle: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU)

* Liste, unvollständig, vervollständigt über CIR-Kartierung und Luftbild

§ 30 Biotope, lineare Strukturen

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
L1	Baumhecke östlich Lockstedt	Baumhecke	
L2	Hecke am Sparkassenweg - Oebisfelde	Hecke	
L3	Hecke 1 nordwestlich Oebisfelde	Hecke	
L4	Hecke 2 nordwestlich Oebisfelde	Hecke	
L5	Hecke 3 nordwestlich Oebisfelde	Hecke	
L6	Hecke südwestlich Breitenrode	Hecke	
L7	Kopfbäumallee westlich Wassensdorf	Kopfbaumreihe	Neuanlage
L8	Kopfbäumallee westlich Wassensdorf	Kopfbaumreihe	Neuanlage
L9	Kopfbaumreihe östlich Wassensdorf	Kopfbaumreihe	Neuanlage
L10	Baumhecke1 westlich Wassensdorf	Baumhecke	3 Teilflächen
L11	Baumhecke 2 westlich Wassensdorf	Baumhecke	
L12	Baumhecke 3 westlich Wassensdorf	Baumhecke	
L13	Baumhecke1 westlich Wassensdorf	Baumhecke	3 Teilflächen
L14	Baumhecke1 westlich Wassensdorf	Baumhecke	3 Teilflächen
L15	Baumhecke nordöstlich Weddendorf	Baumhecke	
L16	Röhricht am Baggersee	Röhricht	3 Teilflächen, Badenutzung
L17	Röhricht am Baggersee	Röhricht	3 Teilflächen, Badenutzung
L18	Röhricht am Baggersee	Röhricht	3 Teilflächen, Badenutzung
L19	Baumhecke nördlich Niendorf	Baumhecke	
L20	Baumhecke östlich Oebisfelde	Baumhecke	
L21	Baumhecke nördlich Waldkomplex Hagen	Baumheckenallee	2 Teilflächen
L22	Baumhecke nördlich Waldkomplex Hagen	Baumheckenallee	2 Teilflächen
L23	Baumhecke nördlich der Siedlung	Baumhecke	
L24	Baumhecke Kleingartenanlage südöstlich Oebisfelde	Baumhecke	
L25	Trockenrasen an der Aller	Sandtrockenrasen	
L26	Hecke nordwestlich Wassensdorf	Hecke	
L27	Hecke an der Strasse südl. Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L28	Hecke an der Strasse südl. Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L29	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	Wichtige Verbundstruktur.
L30	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L31	Hecken westl. Krähenbruch	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
L32	Hecke südl. Hagholz	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wegen Artenreichtum und Länge besonders schutzwürdig.
L33	Kopfweiden an der Allerbrücke	(Kopfbäume)	
L34	Hecke südl. Döhren	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L35	Feldgehölz bei Lockstedt		
L36	Feldgehölz bei Lockstedt		
L37	Kopfweiden Lockstedt / 2	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
L38	Hecke / Baumreihe am Schraplingsberg		
L39	Hecke / Baumreihe am Schraplingsberg		
L40	Kopfweiden Gehrendorf / 2	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume, Hecke)	
L41	Sandrasen an Weg bei Gehrendorf	Sandtrockenrasen, mesophiles Grünland	Bedingt schutzwürdig aufgrund regionaler Seltenheit des Biotoptyps.
L42	Kopfweiden Gehrendorf / 2	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume, Hecke)	
L43	Hecke w. Bösdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L44	Hecke w. Bösdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L45	Hecke am Steckberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L46	Naturnaher Abschnitt der Riole	Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald	
L47	Naturnaher Abschnitt der Riole	Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald	
L48	Naturnaher Abschnitt der Riole	Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald	
L49	Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke)	
L50	Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke)	
L51	Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke)	
L52	Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke)	
L53	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstrukturen.
L54	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstrukturen.
L55	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstrukturen.
L56	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L57	Kopfbäume Ortslage Walbeck	(Kopfbäume)	
L58	Kopfbäume Ortslage Walbeck	(Kopfbäume)	
L59	Kopfbäume Ortslage Walbeck	(Kopfbäume)	
L60	Kopfbäume Ortslage Walbeck	(Kopfbäume)	
L61	Kopfbäume Ortslage Walbeck	(Kopfbäume)	
L62	Kopfbäume Ortslage Walbeck	(Kopfbäume)	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
L63	Naturnaher Abschnitt der Riole	Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald	
L64	Kopfweiden südl. Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
L65	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L66	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L67	Hecke nördl. Kapellenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L68	Hecke östl. Rehm	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L69	Kopfweiden in Hödingen	(Kopfbäume)	
L70	Hecke nördl. Hagholz	Wertvoller Gehölzbestand(Hecke)	
L71	Hecke östl. Hödingen	Wertvoller Gehölzbestand(Hecke)	Eine der schönsten Hecken im Bearbeitungsgebiet.
L72	Hecken am Stemmburg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze)	
L73	Hecken am Stemmburg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze)	
L74	Hecken am Stemmburg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze)	
L75	Kopfweiden nördl. Ribbenstedt	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
L76	Kopfweiden in den Allerwiesen	(Kopfbäume)	
L77	Hecke Graui	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L78	Kopfweiden an der Lohne	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert.
L79	Kopfweiden an der Lohne	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert.
L80	Kopfweiden an der Lohne	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert.
L81	Kopfweiden an der Lohne	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert.
L82	Kopfweiden an der Lohne	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert.
L83	Kopfweiden im Emdental	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
L84	Feldgehölz am Graben		
L85	Baumgruppe		
L86	Gehölz am Birkenweg W	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L87	Hecke an Strasse	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L88	Kopfweiden Lockstedt / 1	(Kopfbäume)	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
L89	Baumreihe südl. Etingen		
L90	Baumreihe südl. Etingen		
L91	Baumreihe, Einzelbäume nördl. Kathendorf		
L92	Hecke südl. Seggerde		
L93	Hecke nördl. Ribbensdorf		
L94	Baumgruppe bei Klinze		
L95	Baumgruppe bei Klinze		
L96	Hecke bei Klinze		
L97	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L98	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L99	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L100	Hecken auf dem Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L101	Hecken auf dem Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L102	Hecken auf dem Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L103	Hohlweg und ehemaliger Kalkbruch auf dem Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz), Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	Durch hochgradigen Strukturreichtum besonders wertvoll.
L104	Hohlweg und ehemaliger Kalkbruch auf dem Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz), Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	Durch hochgradigen Strukturreichtum besonders wertvoll.
L105	Hecken auf dem Südhang des Paulsbergs	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L106	Hecken auf dem Südhang des Paulsbergs	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L107	Hecke nordöstl. Schwanefeld	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L108	Hecke nordöstl. Schwanefeld	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L109	Hecke nordöstl. Schwanefeld	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L110	Hecken östl. Schwanefeld	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L111	Hecken östl. Schwanefeld	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L112	Hecke nördl. Kalkberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L113	Hecke nördl. Kalkberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L114	Hecke nördl. Kalkberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L115	Hecke am Weg nach Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L116	Hecke am Weg nach Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L117	Hecke am Weg nach Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L118	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstrukturen.
L119	Hecken nördl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L120	Hecken nordöstl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L121	Hecken nordöstl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L122	Hecken nordöstl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutzwürdigkeit
L123	Angerbornspring	Bach, Quellen	
L124	Hecke auf dem Stobenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L125	Hecke auf dem Stobenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
L126	Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen	Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach	
L127	Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen	Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach	
L128	Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen	Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach	
L129	Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen	Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach	
L130	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L131	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L132	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L133	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L134	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L135	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L136	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L137	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L138	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L139	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L140	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L141	Hecken südl. Behnsdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstruktur.
L142	Hecke am Weg nach Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L143	Hecke am Weg nach Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L144	Hecken auf dem Südhang des Paulsbergs	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
L145	Kopfweiden nordöstl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	

Quelle: Landkreis Börde (UNB)

S 20 Distens flächige Strukturen

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutz- würdigkeit
F1	Gehrendorfer Kopfweiden / 1	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
F2	Feldgehölz östl. Gehrendorf	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F3	Niederwaldbestand östlich Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	Sehr strukturreicher Gehölzbestand.
F4	Feuchtwiese östl. Eschenrode	Hochstaudenreiche Nasswiese	
F5	Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze)	Wertvolle Verbundstruktur.
F6	Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze)	Wertvolle Verbundstruktur.
F7	Feldgehölz nördlich des Buchberges bei Schwanefeld	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen	
F8	Feldgehölze südöstl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz)	
F9	Feldgehölze südöstl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz)	
F10	Lüdeckes Teich	Nährstoffarmes Stillgewässer	
F11	Feldgehölze südöstl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz)	
F12	Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze)	Wertvolle Verbundstruktur.
F13	Feldgehölz mit Tümpel südl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), eutrophes Kleingewässer, Sumpf (Flutrasen)	
F14	Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze)	Wertvolle Verbundstruktur.
F15	Feldgehölze südl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	
F16	Feldgehölze südl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	
F17	Hohlweg und ehemaliger Kalkbruch auf dem Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz), Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	Durch hochgradigen Strukturreichtum besonders wertvoll.
F18	Ehemaliger Obstgarten auf dem Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F19	Hohlweg und ehemaliger Kalkbruch auf dem Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz), Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	Durch hochgradigen Strukturreichtum besonders wertvoll.
F20	Feldgehölze südl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	
F21	Hang des Buchberges nördlich von Schwanefeld	Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	Durch starke Exposition (Wärmestandort) besonders schutzwürdig.
F22	Hecken auf dem Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F23	Feldgehölz am Sportplatz Hösingen	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F24	Naturnaher Abschnitt der Rirole	Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald	
F25	Feuchtwiese südlich Rirole	Feuchtgrünland (Reiche Feuchtwiese), Sumpf	
F26	Naturnaher Abschnitt der Rirole	Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutz- würdigkeit
F27	Quellmoor nördlich der Riele	Niedermoor (Quellmoor)	
F28	Hecke südl. Paulsberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke), Halbtrockenrasen	
F29	Auenrest im Allertal	Weichholzauwald	Als einziger Auenrest in weitem Umkreis besonders schützenswert.
F30	Gehölz nördl. Gehrendorf*		
F31	Feldgehölz und Bruch nw Gehrendorf	Hartholzaue(b), Röhricht(c)	An unterer Grenze der Schutzwürdigkeit.
F32	Feldgehölz bei Rätzlingen*		
F33	Feldgehölz bei Rätzlingen*		
F34	Feldgehölz nw Gehrendorf	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F35	Auenrest im Allertal	Weichholzauwald	Als einziger Auenrest in weitem Umkreis besonders schützenswert.
F36	Hecken auf dem Südhang des Paulsbergs	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F37	Wäldchen südöstl. Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	Wertvolle Landschaftsinseln im Sinne eines Biotopverbundkonzeptes.
F38	Wäldchen südöstl. Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	Wertvolle Landschaftsinseln im Sinne eines Biotopverbundkonzeptes.
F39	Kleiner Hügel südl. Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Calluna-Heide, Sandtrockenrasen, Halbtrockenrasen (ruderalisiert)	
F40	Nassflur südl. Walbeck	Sumpf, Feuchtgrünland, Feuchtgebüsch	
F41	Hecken westl. Kröhenbruch	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F42	ND "Kröhenbruch" bei Schwanefeld	Niedermoorwiese, Nassgrünland	
F43	Nasswiese bei Schwanefeld	Feuchtwiese, Sumpf, mesophiles Grünland, Quellbereich	
F44	Auenrest Gehrendorf	Hartholzaue (Erlen-Eschenauwald)	
F45	Feldgehölz südl. Gehrendorf	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	
F46	Feldgehölz südl. Gehrendorf	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	
F47	Hecke südl. Gehrendorf	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
F48	Bruch nw Lockstedt	Feldgehölz (Erlenbruch, Sumpf)	Erfüllt als Bruchwald nicht die Gütekriterien, daher als Feldgehölz eingestuft.
F49	Eichengehölz südöstl. Gehrendorf	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F50	Quellsumpf westlich des Kapellenberges	Sumpf, Feuchtgebüsch, Quellbereich	
F51	Hecken östl. Schwanefeld	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F52	Feldgehölze südl. Kapellenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	
F53	Feldgehölze südl. Kapellenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutz- würdigkeit
F54	Hecke südl. Kröhenbruch	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	
F55	Abbaugewässer (ehem. Steinbruch)*		
F56	Feldgehölz südl. Abbaugewässer*		
F57	Abbaugewässer I bei Eickendorf mit angrenz. Feldgehölz*		
F58	Abbaugewässer II bei Eickendorf mit angrenz. Feldgehölz*		
F59	Feldgehölz südwestl. Eickendorf*		
F60	Baumreihe südwestl. Eickendorf*		
F61	Feldgehölz südwestl. Eickendorf*		
F62	Wiese südwestl. Eickendorf*		
F63	Feldgehölz südwestl. Eickendorf*		
F64	Feldgehölz südwestl. Eickendorf*		
F65	Feldgehölz südwestl. Eickendorf*		
F66	Feldgehölz sü. Gehrendorf	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Sandtrockenrasen	
F67	Feuchtsenke westl. Lockstedt	Mesophiles Grünland, Nasswiese, Feuchtgebüsch, Sumpf	
F68	Feldgehölz mit Sumpf südwestl. Schwanefeld	Feldgehölz, Sumpf, Ruderalstaudenflur	
F69	Feldgehölz mit Sumpf	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Sumpf	Schutzwürdig nur als Feldgehölz.
F70	Hecken südl. Spetze	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F71	Hecken südl. Spetze	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F72	Gehölz um Angelteich	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F73	Feldgehölze südl. Angelteich	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F74	Hecken südl. Spetze	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F75	Feldgehölze südl. Angelteich	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F76	Feldgehölze südl. Angelteich	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F77	Feldgehölze südl. Angelteich	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F78			
F79	Feldgehölz südöstl. Döhren	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F80			
F81	Wäldchen nördl. Kalkruthenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	
F82	Hecken am Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken).	Sehr gut ausgebildete Hecken.
F83	Ehemaliger Obstgarten am Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F84	Wäldchen nördl. Kalkruthenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze)	
F85	Wäldchen an Grenze südl. Döhren	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Erlenbruch	Arten- und struktureiches Feldgehölz.
F86	Feuchtwiese westl. Döhren	Sumpf, Feuchtgrünland, Feuchtgebüsch, Erlenbruch	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutz- würdigkeit
F87	Dorfteich Klinze	Eutrophes Stillgewässer, Sumpf, Feuchtgrünland	
F88	Bahndamm von Weferlingen nach Döhren	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Feucht- und Trockengebüsch, Ruderale Halbtrockenrasen	Sehr struktur- und abwechslungsreich, als Verbundstruktur besonders wertvoll.
F89	Feldgehölz mit Sumpf südwestl.Döhren	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Feuchtgebüsch, Uferstaudenflur, Kleingewässer	
F90	Feldgehölz am Kohnteich	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F91	Erlenbruch am Kohnteich	Erlenbruch	
F92	Kohnteich	Eutrophes Stillgewässer, Uferstaudensaum, Uferpioniervegetation .	
F93	Feldgehölz am Kohnteich	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F94	Hecken am Buchberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken).	Sehr gut ausgebildete Hecken.
F95	Militärobjekt Galgenberg / Trockenrasen	Trockenbiotop als Lebensraum gefährdeter Arten, Sandtrockenrasen	Artenreichstes Sandbiotop des Untersuchungsgebietes.
F96	Militärobjekt Galgenberg / Trockenrasen	Trockenbiotop als Lebensraum gefährdeter Arten, Sandtrockenrasen	Artenreichstes Sandbiotop des Untersuchungsgebietes.
F97	Feuchtgehölz östl. Ribbensdorf	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F98	Hecke südl. Galgenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	Wertvolle, gut ausgebildete Feldhecke.
F99	Feuchtbrache nordöstl. Weferlingen	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Feuchtgebüsch, Röhricht	
F100	Feldgehölz am Grauberg	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F101	Nasswiese in Ribbenstedt	Sumpf, Feuchtgrünland, Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	Guterhaltenener Rest einer Naßwiese.
F102	Feldgehölz am Wasserturm	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F103	Feldgehölz östl. Ribbenstedt	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F104	Teich Graui	Eutrophes Stillgewässer, Annuelle Uferfluren, Sumpf (Flutrasen), Uferstaudenflur	
F105	Brachstreifen am Bahnhof Weferlingen	Halbtrockenrasen, Trockenrasen, Ruderalfluren	
F106	Kopfweiden südl. Ribbenstedt	Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
F107	Feuchte Wiese nördl. der Bahn	Mesophiles Grünland, Feuchtgrünland, Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume)	
F108	Sandgrube Hödingen	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Mesophiles Grünland, Sandtrockenrasen	
F109	Hecken am Stemmburg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze)	
F110	Kleingewässer 4 Alleraue bei Oebisfelde	Kleingewässer	Kompensationsmaßnahme

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutz- würdigkeit
F111	Sender	Kleingewässer mit Feuchtgebüsch	im ÖVS als FND vorgeschlagen
F112	Feldgehölz nördlich Gehrendorf	Feldgehölz	2 Teilflächen
F113	Feldgehölz nördlich Gehrendorf	Feldgehölz	2 Teilflächen
F114	Trockenrasen nördlich Gehrendorf	Sandtrockenrasen	
F115	Kleingewässer 1 nordwestlich Gehrendorf	Kleingewässer	Sandabgrabung, randlich landwirtschaftliche Lagerfläche
F116	Kleingewässer 2 nordwestlich Gehrendorf	Kleingewässer	Kompensationsmaßnahme
F117	Röhricht nordwestlich Gehrendorf	Seggenried	
F118	Kleingewässer 1 südlich Gehendorf	Schilfröhricht und Kleingewässer	aktuelle Erweiterung durch Sandabgrabung
F119	Kleingewässer 2 südlich Gehendorf	Kleingewässer	
F120	Kleingewässer östlich Gehendorf	Kleingewässer	
F121	Moorgewässer östlich Wassensdorf	Kleingewässer mit Röhrichtzone	Kompensationsmaßnahme
F122	Trockenrasen nordöstlich Oebisfelde	Sandtrockenrasen	
F123	Streuobstwiese nördlich Siedlung Oebisfelde	Streuobstwiese	
F124	Kleingewässer 2 östlich Oebisfelde	temporäres Kleingewässer	
F125	Feldgehölz 3 an der Bahnlinie Oebisfelde Haldensleben	Feldgehölz mit Kleingewässer	
F126	Kleingewässer südwestlich Breitenrode	Kleingewässer mit Feldgehölz	
F127	Feldgehölz südwestlich Breitenrode	Feldgehölz	
F128	Kleingewässer südlich Breitenrode	Kleingewässer	
F129	Kleingewässer westlich Wassensdorf an der alten Bahnlinie	Kleingewässer mit randlichem Sandtrockenrasen und Kopfweiden	
F130	Kleingewässer westlich Wassensdorf	Kleingewässer	Kompensationsmaßnahme
F131	Kleingewässer nördlich Wassensdorf	Kleingewässer, Röhricht, Feldgehölz	
F132	Feldgehölz an der ICE Strecke bei Wassensdorf	Feldgehölz	Hauptarten: Bi, We, Pa
F133	Moorgaben östlich Wassensdorf	Kleingewässer	3 Teilflächen
F134	Moorgaben östlich Wassensdorf	Kleingewässer	3 Teilflächen
F135	Moorgaben östlich Wassensdorf	Kleingewässer	3 Teilflächen
F136	Röhricht nö Weddendorf	Röhricht	Müllverkipfung
F137	Feldgehölz an der ICE-Strecke	Feldgehölz	Hauptarten: We, Bi, Pa
F138	Feldgehölz an der BAhn bei Weddendorf	Kleingewässer, Feuchtgebüsch, Feldgehölz	Feldgehölz pappeldominiert, an der unteren Grenze der Schutzwürdigkeit, Feuchtsenke
F139	Röhricht östlich Oebisfelde	Seggenried und Feuchtwiese, temporäres Gewässer	
F140	Kleingewässer 1 östlich Oebisfelde	Kleingewässer, Seggenried	durch heranrückende Ackernutzung zum Teil bereits überpflügt
F141	Feldgehölz 1 an der Bahnlinie Oebisfelde Haldensleben	Feldgehölz mit Kleingewässer	Müllverkipfung
F142	Feldgehölz 2 an der Bahnlinie Oebisfelde Haldensleben	Feldgehölz mit Kleingewässer	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutz- würdigkeit
F143	Moorgraben Waldfriede	Kleingewässer	stark heranrückende Ackernutzung
F144	Feldgehölz mit Kleingewässer	Feldgehölz, Kleingewässer	
F145	Kleingewässer am Wasserwerk Oebisfelde	Kleingewässer	
F146	Hecke westlich Siedlung Oebisfelde	Hecke	
F147	Feldgehölz südlich Wasserwerk	Feldgehölz, Röhricht, Kleingewässer	Müllverkipfung
F148	Kleingewässer 3 Alleraue bei Oebisfelde	Kleingewässer	Kompensationsmaßnahme
F149	Kleingewässer 1 Alleraue bei Oebisfelde	Kleingewässer	Kompensationsmaßnahme
F150	Streuobstwiese Oebisfelde	Streuobstwiese	
F151	Röhrichtzone an der Mühlenaller westlich Oebisfelde	Röhrichtzone und Feldgehölz	
F152	Feuchtwiese an neuer Mühle / Weferlingen	Nasswiese und feuchte Hochstaudenflur, mesophiles Grünland.	Als besterhaltene Calthion- Wiese im Allertal unbedingt schutzwürdig.
F153	Mühlenberg Hödingen	(Feldgehölz), Halbtrockenrasen (ruderal)	Auch als Kulturdenkmal wertvoll!
F154	Hecken auf dem Drachenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Wallhecken)	Gut ausgebildete und eine grössere Fläche umgreifende Hecken.
F155	Hecken am Stemmburg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze)	
F156	Teich östl. Eschenrode	Eutrophes Kleingewässer	
F157	Buschgelände östlich von Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, ruderalisierte Bestände	
F158	Quelle mit Quellbach östlich Walbeck	Sumpf, Quelle, Bach	Unter Umständen auch als Kulturdenkmal wertvoll.
F159	Buschgelände östlich von Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, ruderalisierte Bestände	
F160	Steinbruch am Kalkberg bei Eschenrode	Steinbruch, Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Ruderalflur	
F161	Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze)	Wertvolle Verbundstruktur.
F162	Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg		
F163	Brachfläche am Feldweg zw. Eschenrode und Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen	
F164	Aufgelassene Kalkentnahmestelle nördlich Kalkberg/Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen	
F165	Sumpf hinter Bahn bei Hödingen	Sumpf, Feuchtgrünland, Kleingewässer	
F166	Hecken westl. Hödingen	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen	
F167	Hecken westl. Hödingen	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen	
F168	Sümpfchen im Nievoldhagen	Sumpf, Kleingewässer	
F169	Hecken westl. Hödingen	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutz- würdigkeit
F170	Halbtrockenrasen Esbinnenberg	Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	
F171	Quellsumpf in Eschenrode	Niedermoor, Quellbereich, mesophiles Grünland	
F172	Feldgehölz am Stobenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F173	Aufgelassenes Obstfeld östlich Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen	
F174	Teich nördl. Eschenrode	Eutrophes Kleingewässer	
F175	Hecken nördl. Eschenrode	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F176	Halbtrockenrasen am Triftberg bei Walbeck	Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	
F177	Hecken auf dem Esbinnenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	Wichtige Verbundstrukturen.
F178	Streuobstwiesen südlich NSG Rehm	Streuobstwiese, Trockene Frischwiese mit Tendenz zum Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	
F179	Obstwiese in Eschenrode	Streuobstwiese (auf mesophilem Grünland)	
F180	Quellsumpf in Eschenrode	Niedermoor, Quellbereich, mesophiles Grünland	
F181	Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke)	
F182	Gebüsche nördl. Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F183	Hecke südl. Rehm	Wertvoller Gehölzbestand (Hecke)	Wertvolle Verbundstruktur.
F184	Hangfuss des Esbinnenbergs zwischen Weferlingen und Walbeck	Trockengebüsch, Trockenwald, Halbtrockenrasen, mesophiler Laubmischwald, Kalk-Felsflur, Steinbruch	
F185	Gebüsche nördl. Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F186	Gebüsche nördl. Hörsingen	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken)	
F187	Hangfuss des Esbinnenbergs zwischen Weferlingen und Walbeck	Trockengebüsch, Trockenwald, Halbtrockenrasen, mesophiler Laubmischwald, Kalk-Felsflur, Steinbruch	
F188	Angerbornspring	Bach, Quellen	
F189	Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen	Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach	
F190	Halbtrockenrasen Esbinnenberg	Halbtrockenrasen, Trockengebüsch	
F191	Quellbach südl. Grasleben	Bach, Quellen	
F192	Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen	Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach	
F193	Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen	Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach	
F194	Hecken westl. Hödingen	Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen	
F195	Röhricht in den Allerwiesen	Röhricht, Feuchtgebüsch	
F196	Drachenberg / Hangwald	Trockenwarmer Hangwald auf Kalk.	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutz- würdigkeit
F197	Drachenberg / Westhang	Mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, Trockengebüsch, mesophiler Laubwald.	
F198	Röhrichtflöche südl. Deponie	Röhricht (degradiert)	
F199	Wiese bei Umspannwerk	Nasswiese, Röhricht	
F200	Hecken auf dem Drachenberg	Wertvoller Gehölzbestand (Wallhecken)	grössere Fläche umgreifende Hecken.
F201	Sümpfen im Nievoldhagen	Sumpf, Kleingewässer	
F202	Baumhecke am Nievoldhagen	Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz)	
F203	Trockenrasen nordwestlich Gehrendorf	Sandtrockenrasen	beginnende Verbuschung
F204	Feldgehölz westl. Etingen*		
F205	Feldgehölz nördl. Etingen*		
F206	Feldgehölz östl. Bösdorf*		
F207	Feldgehölz nördl. Kathendorf*		
F208	Feldgehölz nördl. Kathendorf*		
F209	Feldgehölz nördl. Rätzlingen*		
F210	Feldgehölz nördl. Rätzlingen*		
F211	Kleingewässer 2 Alleraue bei Oebisfelde	Kleingewässer	Kompensationsmaßnahme
F212	Kleingewässer am Gewerbegebiet Oebisfelde	Kleingewässer	
F213	Feldgehölz nördl. Rätzlingen*		
F214	Dorfteich südlich Lockstedt	Kleingewässer	Strochennest direkt daneben
F215	Kleingewässer südlich Lockstedt	Kleingewässer und Röhricht	Verbiss
F216	Baumreihe*		
F217	Kleingewässer bei Seggerde*		
F218	Baumreihe südöstl. Seggerde*		
F219	Feldgehölz südöstl. Seggerde*		
F220	Feldgehölz südöstl. Seggerde*		
F221	Feldgehölz südl. Seggerde*		
F222	Feldgehölz bei Seggerde*	wertvoller Gehölzbestand	
F223	Feldgehölz westl. Seggerde*		
F224	Gehölz südl. Everingen*		
F225	Gehölz südl. Everingen*		
F226	Gehölz südl. Everingen*	Laubmischbestand	
F227	Gehölz südl. Everingen*	Laubmischbestand	
F228	Gehölz südl. Everingen*	Laubmischbestand	
F229	Feldgehölz bei Klinze*		
F230	Gehölz*	Laubmischbestand, Bruchwald	
F231	Feldgehölz bei Seggerde*		
F232	Gehölz bei Seggerde *		
F233	Gehölz bei Seggerde *	an der Aller	
F234	Feldgehölz mit Feuchtgebiet bei Everingen*		
F235	Gehölz bei Seggerde *	an der Aller	
F236	Wiese bei Seggerde*	an der Aller	

Nr. laut Karte	Gebietsname	Erfassungseinheit	Charakteristik/Schutz- würdigkeit
F237	Wiese mit Einzelbäumen*	am Grenzgraben	
F238	Feldgehölz bei Eickendorf*		
F239	Staugewässer am Krummbeck*		
F240	Feldgehölz am Krummbeck*		
F241	Abgrabungsgewässer, Trockenrasen südl. Kathendorf*		
F242	Abgrabungsgewässer südl. Etingen*		
F243	Kleingewässer südl. Etingen*		
F244	Feldgehölz bei Klinze*		
F245	Feldgehölz bei Klinze*		
F246	Feldgehölz bei Klinze*		
F247	Feldgehölz bei Klinze*		
F248	Feldgehölz bei Klinze*		
F249	Wiese mit Einzelbäumen östl. Eickendorf*		
F250	Wiese mit Einzelbäumen östl. Eickendorf*		
F251	Wiese mit Einzelbäumen östl. Eickendorf*		
F252	Gehölz östl. Eickendorf		
F253	Teich an der Spetze bei Lockstedt*		
F254	Gehölz bei Seggerde *		
F255	Wegrand nw Gehrendorf	Mesophiles Grünland (Degrad.stad.des Folgenden), Sandtrockenrasen, Gebüsch.	Schutzwürdig wegen regionaler Seltenheit des Biototyps.

Quelle: Landkreis Börde (UNB)

* Liste selbst vervollständigt über CIR und Luftbild

archäologische Bodendenkmale - Punkte

Nr.	Gemarkung	Fundart	Zeitstellung
P1	Eickendorf	Einzelfund	Jungsteinzeit
P2	Eickendorf	Einzelfund	Mittelalter
P3	Eickendorf	Einzelfund	Mittelalter
P4	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
P5	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
P6	Etingen	Erdwerk	undatiert
P7	Etingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P8	Etingen	Siedlung	undatiert
P9	Etingen	Erdwerk	undatiert
P10	Etingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P11	Etingen	Grabhügel	Bronzezeit
P12	Etingen	Ackerflur	Mittelalter
P13	Everingen	Einzelfund	Mittelalter
P14	Everingen	Siedlung	undatiert
P15	Breitenrode	Siedlung	Mittelalter
P16	Breitenrode	Einzelfund	Jungsteinzeit
P17	Buchhorst	Grabhügel	undatiert
P18	Lockstedt (b.Oebisfelde)	Einzelfund	Bronzezeit
P19	Lockstedt (b.Oebisfelde)	Einzelfund	Jungsteinzeit
P20	Oebisfelde	Ackerflur	Mittelalter
P21	Oebisfelde	Erdwerk	undatiert
P22	Oebisfelde	Siedlung, Erdwerk, Ackerflur	undatiert, undatiert, undatiert
P23	Rätzlingen	Siedlung	Mittelalter
P24	Rätzlingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P25	Hödingen	Einzelfund, Einzelfund, Münzfund	Bronzezeit, Mittelalter, Neuzeit
P26	Hödingen	Brandgräberfeld	Eisenzeit
P27	Hödingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P28	Hödingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P29	Hödingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P30	Hödingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P31	Hödingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P32	Hödingen	Einzelfund, Siedlung	Jungsteinzeit, Jungsteinzeit
P33	Hödingen	Siedlung	Mittelalter
P34	Hödingen	Einzelfund	undatiert
P35	Hödingen	Siedlung	undatiert
P36	Hörsingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P37	Hörsingen	Erdwerk	undatiert
P38	Hörsingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P39	Hörsingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P40	Hörsingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P41	Hörsingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P42	Hörsingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P43	Hörsingen	Einzelfund, Einzelfund, Einzelfund	Jungsteinzeit, Mittelalter, undatiert
P44	Walbeck	Körpergräberfeld, Einzelfund	undatiert, undatiert
P45	Walbeck	Einzelfund	undatiert
P46	Walbeck	Einzelfund	Mittelalter
P47	Walbeck	Kultanlage	undatiert
P48	Weferlingen	Körpergräberfeld	undatiert
P49	Weferlingen	Erdwerk	undatiert
P50	Weferlingen	Einzelfund	Kaiserz./Völkerwand.z.
P51	Weferlingen	Einzelfund	Mittelalter

Nr.	Gemarkung	Fundart	Zeitstellung
P52	Weferlingen	Einzelfund	Kaiserz./Völkerwand.z.
P53	Weferlingen	Einzelfund,Einzelfund	Kaiserz./Völkerwand.z., Mittelalter
P54	Weferlingen	Einzelfund	Jungsteinzeit
P55	Schwanefeld	Brandgräberfeld	Eisenzeit
P56	Schwanefeld	Einzelfund	Jungsteinzeit
P57	Schwanefeld	Erdwerk	undatiert
P58	Seggerde	Siedlung	Mittelalter
P59	Seggerde	Einzelfund	Jungsteinzeit
P60	Seggerde	Siedlung, Siedlung	Eisenzeit, undatiert
P61	Siestedt	Einzelfund	Jungsteinzeit
P62	Siestedt	Einzelfund	Jungsteinzeit
P63	Hödingen	Siedlung	undatiert
P64	Seggerde	Siedlung, Erdwerk	undatiert, undatiert
P65	Weferlingen	Siedlung, Erdwerk	undatiert, undatiert
P66	Etingen	Siedlung	undatiert
P67	Lockstedt (b.Oebisfelde)	Siedlung	undatiert
P68	Lockstedt (b.Oebisfelde)	Siedlung	undatiert
P69	Lockstedt (b.Oebisfelde)	Siedlung	undatiert
P70	Lockstedt (b.Oebisfelde)	Siedlung	undatiert
P71	Rätzlingen	Siedlung	undatiert
P72	Rätzlingen	Siedlung, Ackerflur	undatiert, undatiert
P73	Rätzlingen	Siedlung	undatiert
P74	Rätzlingen	Siedlung	undatiert
P75	Rätzlingen	Siedlung	undatiert
P76	Rätzlingen	Grabhügel	undatiert
P77	Rätzlingen	Siedlung	undatiert
P78	Oebisfelde	Siedlung	Mittelalter, Neuzeit
P79	Bösdorf	besondere Steine, Einzelfund	undatiert, undatiert
P80	Hörsingen	Siedlung	Mittelalter, Neuzeit
P81	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
P82	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
P83	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
P84	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
P85	Hödingen	Einzelfund	undatiert
P86	Hörsingen	Einzelfund, Einzelfund	Bronzezeit, Eisenzeit
P87	Hörsingen	Einzelfund	undatiert
P88	Hörsingen	Einzelfund	undatiert
P89	Hörsingen	Einzelfund	undatiert
P90	Hörsingen	Einzelfund	undatiert
P90	Hörsingen	Einzelfund	undatiert
P91	Hörsingen	Einzelfund	undatiert
P92	Hörsingen	Einzelfund	undatiert

archäologische Bodendenkmale - Flächen

Nr.	Gemarkung	Fundart	Zeitstellung
F1	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
F2	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
F3	Etingen	Erdwerk	undatiert
F4	Etingen	Erdwerk,Ackerflur	Mittelalter, Mittelalter
F5	Everingen	Siedlung,Erdwerk	undatiert, undatiert
F6	Everingen	Ackerflur	undatiert
F7	Eickendorf	Siedlung, Einzelfund	Mittelalter, undatiert

Nr.	Gemarkung	Fundart	Zeitstellung
F8	Hödingen	Siedlung, Hortfund, Siedlung	Bronzezeit, Bronzezeit, Eisenzeit
F9	Hödingen	Brandgräberfeld, Grabhügel	Eisenzeit, undatiert
F10	Hörsingen	Einzelfund, Siedlung	Jungsteinzeit, Mittelalter
F11	Hörsingen	Siedlung	Mittelalter
F12	Hörsingen	Einzelfund, Einzelfund	Jungsteinzeit, Bronzezeit
F13	Hörsingen	Einzelfund, Siedlung, Einzelfund	Jungsteinzeit, Mittelalter, undatiert
F14	Oebisfelde	Siedlung	undatiert
F15	Oebisfelde	Erdwerk, Ackerflur	undatiert, undatiert
F16	Walbeck	Einzelfund, Befestigung, Befestigung, Steinkreuz	undatiert, Mittelalter, undatiert, undatiert
F17	Weferlingen	Einzelfund, besondere Steine	Jungsteinzeit, undatiert
F18	Weferlingen	Erdwerk, Einzelfund	undatiert, undatiert
F19	Schwanefeld	Einzelfund	undatiert
F20	Seggerde	Siedlung	Mittelalter
F21	Walbeck	Befestigung, Befestigung, Einzelfund	Mittelalter, undatiert, undatiert
F22	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
F23	Eschenrode	Einzelfund	undatiert
F24	Hörsingen	Einzelfund	undatiert
F25	Gehrendorf	Siedlung	undatiert
F26	Lockstedt (b.Oebisfelde)	Einzelfund, Siedlung	Mittelalter, undatiert
F27	Rätzlingen	Siedlung, Ackerflur	undatiert, undatiert